

CENBRIT

Fasádní systém



Coloured by the way you think





Rozšiřujeme paletu vašich možností

Barva, odstín a struktura povrchu patří k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu každého architekta a designéra.

Vyjímečný výběr barev, množství různých variant a povrchových úprav fasádních desek Cembrit vám dává volnost maximálně využít designového potenciálu každé budovy a stavby.



Fasádní systém
Cembrit

Coloured by the way you think





Značení produktů

Abyste v naší nabídce bez problémů našli optimální řešení pro každý projekt a abyste vy i vaši klienti mohli profitovat z vynikajících vlastností našich lehkých vláknocementových desek, mají všechny fasádní desky Cembrit své logické kódové označení.

System označování je jednoduchý a z kódu lze snadno vyčíst vlastnosti produktů.

Možných kombinací jsou tisíce a možnosti výběru jsou neomezené.

**Jak se orientovat ve
světě barev Cembrit:
Systém označování
vychází z jedinečných
barevných parametrů
fasádních desek
Cembrit. Využívá
čtyři proměnné.**

0 Šedá

1 Černá

2 Bílá

3 Červená


5 Žlutá

6 Zelená

7 Modrá

Fasádní systém
Cembrit

Coloured by the way you think



BARVA JÁDRA DESKY

Třetí číslo v kódu produktu popisuje, jakou barvu má deska uvnitř – jaká barva je viditelná na hranách desek a na okrajích výřezů a otvorů.

V některých případech tato barva elegantně splývá s odstínem přední plochy desky. Jindy nejsou hrany desek viditelné, nebo na rozdíl v barvě jádra a přední plochy desky jednoduše nezáleží.



BAREVNÝ ODSTÍN

Druhé číslo v kódu produktu označuje odstín povrchu desky.

Největější odstín má číslo 0, nejtmaší a nejintenzivnější odstín barvy má číslo 9.

SKUPINY BAREV

První číslo v kódu produktu určuje barevnou skupinu.

0 Šedá	5 Žlutá
1 Černá	6 Zelená
2 Bílá	7 Modrá
3 Červená	

V každé barevné skupině je k dispozici široká paleta odstínů od jemných a nenápadných světlých tónů až po intenzivní, syté tmavé tóny. Celkem nabízíme 61 standardních barev.

Standardní barvy Cembrit byly pečlivě vybrány tak, aby odpovídaly evropským architektonickým stylům a tradicím.

TYP DESKY

Písmeno, kterým kód produktu začíná, označuje konkrétní typ desky.

Patina (P)	Solid (S)
Cover (C)	Transparent (T)




































Vaše volba. Systém označování produktů Cembrit je navržen tak, aby zaručoval maximální tvůrčí svobodu a umožňoval opravdu snadný výběr. Fasádní desky Cembrit jsou dostupné nejen v různých barvách a odstínech, ale také ve čtyřech různých provedeních.


Cembrit Cover



Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu.

Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si můžete z 26 standardních barev Cembrit a více než 2000 barev ze vzorníku NCS®.


Cembrit Patina



Desky Cembrit Patina si zachovávají charakteristickou strukturu materiálu. Jejich vzhled určují přirozené vlastnosti surovin, desky jsou probarvené do hmoty a povrch desek je broušený.

Vláknocement vlivem povětrnostních podmínek postupem času přirozeně stárne, povrch těchto desek se zvolna mění, získává efektní patinu pohledového betonu a fasáda stále působí živě.

Cembrit Solid




Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce dodává vysokou odolnost.

Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje výřezů a vyvrtných otvorů.

Desky Cembrit Solid jsou k dispozici v 17 standardních barvách Cembrit a více než 2000 barvách ze vzorníku NCS®.

Cembrit Transparent



Fasádní desky Cembrit Transparent přiznávají strukturu a přirozené vlastnosti základní desky a díky transparentnímu nátěru jsou také velmi odolné.

Barva přidaná do vláknocementu zvýrazňuje složení materiálu, které desce dodává její pevnost a jedinečné parametry.

Extrémně trvanlivý transparentní nátěr desku chrání, vyrovnává její povrch a zaručuje její dlouhou životnost.





Unikátní způsob řezání

Hrany fasádních desek mají velký vliv na to, jak kvalitně produkt působí. Hrany mohou být důležitým prvkem architektonického záměru a jejich provedení může rozhodovat o celkovém dojmu z fasády.

Společnost Cembrit využívá špičkové řezací vybavení, které se standardně používá v moderním nábytkářském průmyslu a které speciálně upravila tak, aby umožňovalo současně desky řezat i upravovat a brousit hrany.

Díky tomu mají desky Cembrit dokonalé, jednotné hrany, které vypadají výborně ze všech úhlů a navíc jsou mimořádně odolné. Další velkou výhodou zkosených hran je menší riziko poškození nátěru během instalace.

Společnost Cembrit je jediný výrobce vláknocementových produktů, který má k dispozici technologii, která při řezání desek automaticky opracovává jejich hrany.

Praktické balení materiálu

Zásadní vliv na úspěch stavebních projektů a váš zisk mohou mít rychlost instalace a náklady na ni. Třídění dodaného materiálu a hledání potřebných desek na staveništi často vyžaduje spoustu času i rukou.

Proto desky na palety rovnáme v pořadí, v jakém se budou instalovat, a na ochrannou fólii všech naformátovaných desek tiskneme informaci, kam jednotlivé díly patří.





Ochranné obaly, snazší instalace

Přímo na staveništi se fasádní desky zpravidla příliš nešetří. Zvedají se a přenášejí v rukách i pomocí vybavení nejrůznějšího druhu. Není divu, že se tradiční produkty při takové manipulaci často poškrábou nebo poškodí.

Aby se totéž nestávalo u fasádních desek Cembrit, chráníme jejich přední stranu silnou fólií, která brání vzniku škrábanců a dalších problémů.

Pokud se desky řežou, vrtají nebo přenášejí těsně před instalací, díky ochranné fólii obvykle není nutné, aby se fasáda po dokončení instalace kompletně čistila. Tím se šetří váš čas i náklady.



Building Better Days

CEIBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302

266 38 Beroun 3
Česká republika

info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Tel: +420 311 744 111

40116.1
Květen 2017