

# Cembrit Transparent

Fasádní desky Cembrit Transparent přiznávají strukturu a přirozené vlastnosti základní desky a díky transparentnímu nátěru jsou také velmi odolné. Barva přidaná do vláknocementu zvýrazňuje složení materiálu, které desce dodává její pevnost a jedinečné parametry. Extrémně trvanlivý transparentní nátěr desku chrání, vyrovnává její povrch a zaručuje její dlouhou životnost.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m <sup>2</sup>	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	1335,00	1615,30	2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 040	8	1335,00	1615,30	3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	108,6 m <sup>2</sup>	1 705,02 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	108,6 m <sup>2</sup>	1 705,02 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	108,6 m <sup>2</sup>	1 705,02 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	108,6 m <sup>2</sup>	1 705,02 kg	②

# Cembrit Solid

Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce dodává vysokou odolnost. Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje výřezů a vyvrtaných otvorů.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m <sup>2</sup>	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	1053,00	1274,10	2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 050	8	1053,00	1274,10	3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②



**Materiál:** barvený do hmoty - vláknocement  
**Povrchová úprava:** semi - transparentní čistý akrylát  
**Třída reakce na oheň:** A2, SI - do EN 13501 - 1  
**Další úpravy:** hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 000 24	T 515	430 000 43	T262	430 001 01	T101	430 001 05	T505
430 000 49	T383	430 000 18	T171	430 001 02	T161	430 001 06	T626
430 000 36	T030	430 000 10	T242	430 001 03	T252	430 001 07	T737
430 000 30	T111	430 001 00	T020	430 000 93	T373		
430 000 27	T 515	430 000 46	T262	430 001 09	T101	430 001 13	T505
430 000 52	T383	430 000 21	T171	430 001 10	T161	430 001 14	T626
430 000 39	T030	430 000 13	T242	430 001 11	T252	430 001 15	T737
430 000 33	T111	430 001 08	T020	430 001 12	T373		



**Materiál:** barvený do hmoty - vláknocement  
**Povrchová úprava:** 100% akrylátová barva  
**Třída reakce na oheň:** A2, SI - do EN 13501 - 1  
**Další úpravy:** hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 103 87	S515	430 103 79	S656	430 103 51	S030	430 103 31	S616
430 103 47	S353	430 103 39	S334	430 103 35	S191	430 103 83	S525
430 103 59	S747	430 103 63	S071	430 103 71	S606	430 103 55	S757
430 103 43	S212	430 103 67	S101	430 103 75	S282	430 103 27	S676
430 103 89	S515	430 103 81	S656	430 103 53	S030	430 103 33	S616
430 103 49	S353	430 103 41	S334	430 103 37	S191	430 103 85	S525
430 103 61	S747	430 103 65	S071	430 103 73	S606	430 103 57	S757
430 103 45	S212	430 103 69	S101	430 103 77	S282	430 103 29	S676

# Cembrit Cover

Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu. Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si můžete z 26 standardních barev. Desky je možné také objednat v nestandardních barvách - odstínech RAL. Minimální množství takové objednávky je 150m<sup>2</sup>.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m <sup>2</sup>	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	987,00	1194,30	2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
				2,98 m <sup>2</sup>	15,7 kg	40 ks	119,2 m <sup>2</sup>	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 050	8	987,00	1194,30	3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②
				3,62 m <sup>2</sup>	15,7 kg	30 ks	109,1 m <sup>2</sup>	1 709,70 kg	②

Každá položka v objednávce (rozměr/barva) s plochou menší než 150m<sup>2</sup> se přijímá pouze u desek délky 3 050 mm s příplatkem 6 500 Kč.

## Informace pro desky Transparent, Solid a Cover


### Formátování desek, vrtání

Cena formátování desek na nestandardní formát se určuje na základě individuální kalkulace.

### Ošetření hran - transparentní impregnační nátěr

Hrany desek musí být před montáží ošetřeny impregnačním nátěrem. U desek dodávaných v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny a je zdarma dodáváno 1 balení nátěru na každých 100 desek. Při objednávce formátovaných desek jsou hrany také ošetřeny a je dodáváno 1 balení nátěru na dodávku.

Pokud je zapotřebí větší množství nátěru, je nutné nátěr doobjednat. Přibližná spotřeba nátěru: 250 ml na 300 bm řezané hrany.



**Materiál:** přírodní šedá - vlákno cement  
**Povrchová úprava:** 100% akrylátová vrstva  
**Třída reakce na oheň:** A2, SI - do EN 13501 - 1  
**Další úpravy:** hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 202 81	C640	430 202 61	C050	430 203 33	C770	430 202 93	C540
430 203 09	C650	430 203 21	C210	430 203 17	C760	430 203 37	C530
430 202 77	C630	430 202 85	C060	430 203 45	C010	430 203 13	C300
430 202 57	C570	430 202 73	C670	430 203 01	C160	430 203 49	C020
430 202 53	C550	430 202 49	C450	430 203 29	C600	430 203 41	C040
430 203 05	C380	430 202 69	C360	430 202 65	C560		
430 203 25	C730	430 202 89	C390	430 202 97	C610		
430 202 83	C640	430 202 63	C050	430 203 35	C770	430 202 95	C540
430 203 11	C650	430 203 23	C210	430 203 19	C760	430 203 39	C530
430 202 79	C630	430 202 87	C060	430 203 47	C010	430 203 15	C300
430 202 59	C570	430 202 75	C670	430 203 03	C160	430 203 51	C020
430 202 55	C550	430 202 51	C450	430 203 31	C600	430 203 43	C040
430 203 07	C380	430 202 71	C360	430 202 67	C560		
430 203 27	C730	430 202 91	C390	430 202 99	C610		

### Změna objednávky

Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzamčení objednávky bude účtován poplatek 2 500 Kč. Změna objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.