

CEMBRIT

# Cembrit Balcony

Bezpečné a elegantní řešení pro moderní balkónové výplně



[www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz)

# CEMBRIT



Cembrit Balcony je ideální volbou, pokud hledáte bezpečné a elegantní řešení pro balkónové výplňové konstrukce. Umožňují esteticky, barevně i materiálově sladit balkónové výplně s fasádou a dosáhnout tak jednotného vzhledu celého obvodového pláště.

Odolné, trvanlivé a prakticky bezúdržbové vláknocementové desky jsou velmi flexibilní a dodávají jedinečný vzhled vaší fasádě. Pro balkónové konstrukce jsou certifikovány fasádní desky Cembrit RAW o tloušťce 8 a 10 mm.

Společnost Cembrit a.s. certifikovala fasádní desky Cembrit RAW tl. 8 a 10 mm pro použití na balkónové konstrukce dle normy ČSN 74 3305, příloha 5 - bezpečnost zábradelních výplní.



## Fasádní desky Cembrit RAW

Pevné a trvanlivé.

Desky bez povrchové úpravy s unikátními vlastnostmi.

### Technické informace

Rozměry (mm)	1200 x 2500	1200 x 3050
Tloušťka (mm)	8 a 10	
Hmotnost 1m <sup>2</sup>	14,7 kg a 18,4 kg	
Třída reakce na oheň	A2,s1-d0	
Probarvené do hmoty	Ne	
Barvené	Ne	
Ošetřený povrch	Ne	

Spolu s fasádními deskami Cembrit Raw dostáváte do ruky nástroj k vytvoření balkónové konstrukce zcela dle Vašich představ.

Na rozdíl od ostatních typů desek Cembrit, jsou desky Cembrit řady Raw bez povrchové úpravy s autentickým šedým přírodním odstínem. Desky jsou vhodné pro dodatečnou aplikaci barvy. Dokáží se tak přizpůsobit požadovanému výslednému vzhledu balkónové konstrukce a to z obou stran.

Fasádní desky Raw si velmi dobře uchovávají svůj tvar a dokáží odolávat extrémním klimatickým podmínkám. Pro řadu fasádních desek Cembrit Raw je k dispozici kompletní příslušenství a doplňky pro zajištění jednoduché a rychlé montáže, bezchybné funkčnosti a dokonalého výsledného vzhledu.




## Montáž fasádních desek Cembit Raw pro balkónové konstrukce

Montáž všech fasádních desek Cembit RAW se řídí montážním návodem pro fasádní desky Cembit, který je k dispozici na [www.cembit.cz](http://www.cembit.cz).

Certifikované řešení pro balkónové konstrukce počítá s mechanickým kotvením fasádních desek.

Před instalací doporučujeme využít možnosti bezplatného školení montáže fasádních desek, které provádíme ve výrobním závodě v Berouně, případně přímo v místě stavby. Detaily celé konstrukce doporučujeme konzultovat s technickým servisem.

Pro barvení desek se používají běžně dostupné, akrylátové, vodou ředitelné barvy, určené pro cementové výrobky (např. Cemix, Mapei, Primalex). Desky se barví vždy z obou stran. Při jejich aplikaci je vždy potřeba dodržet technologický postup výrobce barvy.




	a	b	c	d	f	h	k
mm	40 - 100*	6 - 10	100 - 150	max 1200	max. 50	max. 300	max. 600**


\* Pro desky instalované svisle 30 - 100 mm

\*\* Maximální osová vzdálenost svislých profilů

### Umístění fixního bodu na fasádní desce



### Detail



Zmenšením šířky vodorovného profilu se nebude voda a nečistoty držet na horní hraně profilu

Pro kotvení doporučujeme použít vrt s podložkou pro speciální ocelové konstrukce  $\text{Ø}5,5 (14) \times 25 \text{ mm}$  nebo vrt  $\text{Ø}4,8 (12) \times 29 \text{ mm}$  v nerezovém provedení nebo v provedení dle výsledné barvy fasádních desek.

Rozměry nosných svislých a vodorovných profilů a princip jejich ukotvení ke stavebním částem realizovaného objektu je nutno provádět dle statického posouzení. Pryžová EPDM páska musí být mechanicky připevněna na svislou podkladní konstrukci pod každou fasádní desku.

# Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

## REGION 1

Pavel Brabec tel.: 602 521 751  
region1@cembrit.cz

## REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752  
region2@cembrit.cz

## REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755  
region3@cembrit.cz

## REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756  
region4@cembrit.cz

## REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758  
region5@cembrit.cz

## REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760  
region6@cembrit.cz



## TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235  
technicky.servis@cembrit.cz

# CEMBRIT

Cembrit a.s.  
Lidická 302  
266 38 Beroun 3  
Czech Republic

tel.: 311 744 111  
tel.: 800 162 489  
e-mail: info@cembrit.cz  
www.cembrit.cz

Cembrit a.s. je součástí skupiny Cembrit Holding, která se řadí mezi největší Evropské výrobce stavebních materiálů. Základními výrobky skupiny jsou fasádní desky a střešní krytina z vláknocementu. K těmto materiálům dodáváme i kompletní příslušenství, které zahrnuje jak spojovací materiál, tak řadu dalších doplňků. Díky tomu je možné v našem sortimentu vždy najít vhodné architektonické řešení pro veřejnou budovu, rodinný domek, zemědělskou nebo průmyslovou stavbu, střechu nebo fasádu. Naše výrobky vyrábíme v technicky vyspělých, moderních závodech a jsou prodávány přes profesionální síť distributorů po celé Evropě. Vždy Vám zaručujeme odbornost a osobní přístup, ať již se jedná o výrobky samotné, následný servis nebo partnerství.